



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 43 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE -

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 14674 in data 23.09.2014 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 10 - Gaggero Flavio |
| 2 - Pastorino Giacomo | 11 - Oddone Andrea Luigi |
| 3 - Marchelli Elena | 12 - Subrero Simone |
| 4 - Capello Sergio | 13 - Bricola Giorgio |
| 5 - Pareto Roberta | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 6 - Sciutto Gianpiero | 15 - Rasore Mauro Giuseppe |
| 7 - Repetto Silvana | 16 - Gaggero Annamaria |
| 8 - Poggio Fabio | 17 - Braini Emilio |
| 9 - Dipalma Maria Grazia | |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente Regolamento Comunale d'Igiene è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 25.11.1994 e che successivamente sono state apportate alcune modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2002.

Constatato che è emersa nel tempo la necessità di poter installare in edifici esistenti degli ascensori qualora detti fabbricati ne siano sprovvisti anche se ciò comporta la riduzione della larghezza delle scale.

Tenuto conto che la larghezza delle scale è trattata nell'art. 4.6.09 del Regolamento Comunale d'Igiene.

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 4.6.09 anche per venire incontro alle necessità di persone con ridotta capacità motoria o visiva.

Acquisito il parere favorevole dell'A.S.L. AL n. 77052 del 05.09.2014.

Acquisito il parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Alessandria pervenuto in data 23.05.2014 prot. 8041.

Valutato quindi di modificare l'articolo 4.6.09 del Regolamento Comunale di Igiene aggiungendo in coda all'articolo medesimo il seguente testo:

“ Nel caso di nuova installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti a fabbricati realizzati anteriormente al DM 246/87 e di altezza antincendio inferiore a 12 mt., qualora sia necessario ridurre la larghezza della rampa scala, la stessa non potrà essere inferiore a 80 cm. al netto di eventuali corrimano e dovrà comunque permettere il passaggio di una barella o feretro con inclinazione massima di 15° anche nella circolazione orizzontale. Qualora l'edificio interessato alla installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti risulti avere un'altezza antincendio superiore a 12 mt., occorrerà inoltre ottenere specifica deroga al DM 246/87 da parte dei Vigili del Fuoco.

Dovrà essere in ogni caso allegata perizia asseverata di tecnico abilitato che dichiari l'impossibilità realizzativa in altra ubicazione dell'immobile, anche esterna, e il soddisfacimento di quanto prescritto dal DPR 236/89.”

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

L'Assessore Dipalma Maria Grazia illustra la proposta di delibera precisando che la modifica regolamentare è volta a consentire l'installazione di impianti ascensore, all'interno della tromba delle scale, negli edifici costruiti prima del 1987, ossia prima del decreto ministeriale che definisce le norme di sicurezza antincendio. Gli interventi potranno essere realizzati in edifici aventi altezza antincendio inferiore a 12 metri, mantenendo una larghezza minima della rampa delle scale di 80 centimetri al netto di eventuali corrimano e dovrà essere consentito il passaggio di una barella o di

un feretro con un'inclinazione massima di 15 gradi. In caso di altezza dell'edificio superiore a 12 metri occorrerà ottenere specifica deroga alla normativa antincendio da parte dei vigili del fuoco. Occorrerà in ogni caso allegare al progetto una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato che dichiari che l'intervento non può essere realizzato in alcun'altra ubicazione alternativa, anche esterna, rispetto alla tromba delle scale e che sono soddisfatte le norme che disciplinano l'accessibilità, adattabilità e visitabilità relativamente alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Il Consigliere Braini Emilio chiede se la modifica regolamentare risponde a specifiche esigenze del tessuto urbano della Città, precisando la propria condivisione per la proposta volta a migliorare la fruibilità degli edifici;

Il Consigliere Rasore Mauro Giuseppe esprime condivisione per la proposta;

Il Consigliere Bricola Giorgio condivide la proposta volta a facilitare e migliorare l'accessibilità e fruibilità degli edifici;

Il Consigliere Oddone Andrea Luigi sottolinea l'importanza di poter consentire ai cittadini ovadesi che hanno le condizioni per poter realizzare gli interventi la possibilità di usufruire di un intervento che possa migliorare la qualità della vita;

L'Assessore Dipalma Maria Grazia precisa che è emersa l'esigenza di realizzare questo tipo di interventi e la modifica regolamentare è una risposta volta a consentire interventi che possano migliorare la qualità di vita. La norma è pensata per rispondere all'esigenza dell'edilizia abitativa realizzata nel periodo del boom economico soddisfacendo il bisogno della prima casa con costi di realizzazione contenuti, escludendo servizi, come l'ascensore, considerati all'epoca un lusso;


Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di modificare l'articolo 4.6.09 del Regolamento Comunale d'Igiene aggiungendo in coda all'articolo medesimo il seguente testo:

“ Nel caso di nuova installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti a fabbricati realizzati anteriormente al DM 246/87 e di altezza antincendio inferiore a 12 mt., qualora sia necessario ridurre la larghezza della rampa scala, la stessa non potrà essere inferiore a 80 cm. al netto di eventuali corrimano e dovrà comunque permettere il passaggio di una barella o feretro con inclinazione massima di 15° anche nella circolazione orizzontale. Qualora l'edificio interessato alla installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti risulti avere un'altezza antincendio superiore a 12 mt., occorrerà inoltre ottenere specifica deroga al DM 246/87 da parte dei Vigili del Fuoco.

Dovrà essere in ogni caso allegata perizia asseverata di tecnico abilitato che dichiari l'impossibilità realizzativa in altra ubicazione dell'immobile, anche esterna, e il soddisfacimento di quanto prescritto dal DPR 236/89.”





CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

29 SET 2014



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(CHIAPPONE Ing. Guido)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal 10 OTT 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada, 10 OTT 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada,

Visto: IL SINDACO

Lantero



IL SEGRETARIO GENERALE

Carosio

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data 20 OTT 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Carosio

Ripubblicato all'Albo Pretoria

del Comune per 15 giorni

dal 20 OTT 2014

al 4 NOV 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Rossana Carosio)

Carosio